

Specification Sheet

HDMI 2.0 4K@60Hz 一進二出影像分配器

型號：WST-PSP002



產品簡介

WST-PSP002可將一個HDMI輸入源同步分配至兩個HDMI顯示器，最高支援解析度達4K@60Hz，且可同時輸出4K及1080P兩種不同的解析度，在不同情境下可選擇最適合的模式（本產品提供三種EDID切換模式），以達到最完美的相容性，適合用於家庭視聽娛樂、安全監控、廣告動態展示等用途。

產品特色

- 將一個 HDMI 輸入源分配至二路 HDMI 輸出
- 支援最高解析度達 4K@60Hz 4:4:4、HDR10
- 可同時輸出 4K 與 1080P 兩種解析度
- 支援 HDCP1.4 & 2.2
- 支援 CEC (影像輸出第一埠)
- 支援 3D
- 支援音源格式 LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby digital Plus, DTS-HD Master Audio
- 支援三種 EDID 管理功能：Copy, UHD, FHD
- 支援 USB 韌體更新埠

包裝內容

影像分配器 x 1 | USB Type-A to Micro-B 線材 x 1

Specification Sheet

產品規格

介面	
輸入	HDMI Type-A (母座) x 1
輸出	HDMI Type-A (母座) x 2
傳輸	
HDMI 規範	HDMI 2.0
HDCP 規範	2.2 / 1.4
解析度輸出	4096x2160@60Hz / 3840x2160@60Hz / 1920x1200@60Hz / 1920x1080P@60Hz
電源	
電源供應器(選配)	5V/1A DC
最大功耗	1W
環境	
操作溫度	0°C ~ 40°C
存放溫度	-20°C ~ 60°C
產品結構	
機殼材質	鐵殼
尺寸 W x D x H	61 x 93.6 x 15mm
重量	120g
認證	
安規	CE / FCC / RoHS / REACH
產地	中國



連接示意圖

分配應用

HDMI線 

